

Regionalizace zemědělství ČR

Méně příznivé oblasti a oblasti s ekologickými omezeními (LFA)

Cíle opatření

- ☐ zajistit odpovídající příjmy zemědělským podnikům hospodařícím ve ztížených podmínkách
 - ☐ přispět k udržitelnému využití zemědělské půdy
 - ☐ stabilizace venkovské populace
 - ☐ udržet atraktivitu krajiny
 - ☐ podpořit systémy hospodaření přátelské k životnímu prostředí
-

Základní legislativa ČR

- ☐ Nařízení vlády č. **241/2004** Sb., o provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními
 - ☐ Zákon č. **252/1997** Sb., o zemědělství
 - ☐ Zákon č. **256/2000** Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu
 - ☐ Zákon č. **114/1992** Sb., o ochraně přírody a krajiny
-

Kritéria pro vymezení méně příznivých oblastí

- ☐ **Horské oblasti (značení H)**

(nadmořská výška, sklonitost zemědělské půdy)

- ☐ **Ostatní méně příznivé oblasti (značení O)**

(výnosnost zemědělské půdy, demografická kritéria)

- ☐ **Oblasti se specifickými omezeními (značení S)**

(výnosnost zemědělské půdy, sklonitost zemědělské půdy)

- ☐ **Oblasti s ekologickými omezeními (značení E)**

(NATURA 2000, 1. zóny NP a CHKO)

Kvantifikace LFA

LFA	ZPF	
	tis. ha	%
celková výměra LFA v ČR	2 129,3	49,8
z toho horská oblast	622,1	14,5
ostatní LFA	1 212,9	28,3
oblasti se specifickými omezeními	294,3	6,9

oblasti s environmentálními omezeními – cca 20 tis. ha
zemědělské půdy

Typy LFA

Vyrovňovací příspěvek na hospodaření v méně příznivých oblastech a oblastem s ekologickými omezeními (dále jen „LFA“) se poskytuje **pouze na travní porosty evidované v LPIS**, které se nacházejí v některé z následujících oblastí:

- **horská oblast typu HA** (obce nebo k.ú. s nadmořskou výškou nad 600 m.n.m. nebo s výškou 500 až 600 m.n.m. a zároveň se svažností vyšší jak 7 stupňů na 50% území této obce nebo k.ú.)
- **horská oblast typu HB** (obce nebo k.ú. nesplňující kritéria pro oblast typu HA, které však byly za účelem zachování celistvosti horské oblasti do této oblasti zařazeny)
- **ostatní méně příznivá oblast typu OA** (obce nebo k.ú. s výnosností zemědělské půdy nižší než 34 bodů, které nepatří do horské oblasti, a které jako celek v průměru splňují demografická kritéria – hustota obyvatel nižší než 75 obyv. na km² a podíl pracujících v zemědělství na celkovém počtu praceschopného obyvatelstva vyšší než 6%)
- **ostatní méně příznivá oblast typu OB** (obce s výnosností zemědělské půdy 34 až 38 bodů, které byly za účelem zachování celistvosti ostatní méně příznivé oblasti do této oblasti zařazeny)
- **specifická oblast S** (obce a katastrální území s výnosností zem. půdy nižší než 34 bodů nebo výnosností 34 až 38 bodů a zároveň se svažností vyšší jak 7 stupňů na 50% území této obce nebo k.ú.- tyto obce nebo k.ú. nesplňují jako celek demografická kritéria pro ostatní méně příznivou oblast)
- **oblast s ekologickými omezeními E** – území vymezená jako NATURA 2000 (ptačí oblasti a oblasti ochrany rostlin a volně žijících živočichů) na územích I. zón národních parků a chráněných krajinných oblastí) – zatím nebyla ze strany MŽP příslušným nařízením vlády vymezena a lze očekávat, že o vyrovnávací příspěvek na E oblasti bude možné žádat od roku 2005

Vyrovňovací příspěvek

- *Sazba vyrovnávacího příspěvku na ha travního porostu*
 - H^A – 4 680 Kč/ha
 - H^B – 4 014 Kč/ha
 - O^A – 3 490 Kč/ha
 - O^B – 2 820 Kč/ha
 - S – 3 420 Kč/ha
 - E – 2 800 Kč/ha
 - *Jestliže se půdní blok nachází ve více typech LFA – na každou část příslušná platba*
 - *Lze poskytnout na jeden půdní blok dotaci za LFA i za oblast typu E*
-


Žádost o vyrovnávací příspěvek

- ☐ *Místo podání žádosti:* místně příslušná ZA-PÚ MZe
 - ☐ *Termín podání žádosti:*
řádný termín - do 15.5.
po řádném termínu – dalších 25 kalendářních dnů
(spojené se sankcí 1 %)
 - ☐ *Přílohy žádosti:*
 - deklarace užívání půdy
 - doklad vodoprávního úřadu
 - čestné prohlášení chovatele koní
 - doklad prokazující právní subjektivitu (pouze PO)
-

Výsledky LFA v roce 2004

	výměra	počet žádostí
LFA celkem	740 338,82	8 895
z toho H ^A	326 165,40	4 166
H ^B	16 671,64	504
O ^A	231 326,67	3 937
O ^B	30 849,94	1 770
S	135 325,17	1 850

Vymezení LFA v ČR



Návrh LFA oblastí - po revizi 21.3.2003 s vyznačením katastrálních území

Srovnání plateb v členských státech EU


Srovnání plateb v některých členských státech EU

Země	Referenční výnos t/ha	EURO/ha	Kč/ha
Německo	5,66	356,58	11 410,56
Bavorsko	5,94	374,22	11 975,04
Duryňsko	6,13	386,19	12 358,08
Česká republika – 100%	4,18	263,34	8 426,88
Česká republika – 25%	4,18	65,84	2 106,72
Česká republika –30%	4,18	79,00	2 528,06
Česká republika –30%	4,18	92,17	2 949,41


Pramen: Příloha č. VII Nařízení Komise č. 2316/1999

Příklady jiných regionalizací zemědělství ČR


Výrobní oblasti (1925)



Výrobní oblasti (1959)



Výrobní oblasti (1996)



Kukuřičná ZVO

Charakteristika	Kukuřičná oblast (K)
Reliéf terénu	rovinný až mírně zvlněný
Nadmořská výška	do 250 m
Klimatický region	velmi teplý, suchý (VT)
Průměrná roční teplota	9 - 10°C
Průměrné roční srážky	500 - 600 mm
Výskyt suchých vegetačních období	30 - 50%
Hlavní půdní jednotky	černozemní a luční typy, nívné půdy na písčích, dmové půdy
Zrnitostní složení	hlinité a písčitohlinité půdy
Stupeň zornění	větší než 80%
Zastoupení trvalých kultur	10 - 15%
Lesnatost	velmi nízká
Hlavní zemědělské plodiny	lobouřnice na zmo, cukrovka, teplomilné ovoce, vinná réva, teplomilné zeleniny, kvalitní pekařská pšenice, sladovnický ječmen
Výskyt (bývalé okresy)	Brno, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo
Podíl na zemědělském půdním fondu ČR	6,7%

Řepařská ZVO

Charakteristika	Řepařská oblast (Ř)
Reliéf terénu	rovinný a mírně zvlněný
Nadmořská výška	250-350 m
Klimatický region	teplý, suchý (T1); teplý, mírně suchý (T2); teplý, mírně vlhký (T3)
Průměrná roční teplota	8 - 9°C
Průměrné roční srážky	500 - 650 mm
Vyskyt suchých vegetačních období	10 - 60%
Hlavní půdní jednotky	černozemní a hnědozemní půdy na spraších a sprašových hlínách, hluboké rašné půdy
Zrnitostní složení	hluboké zhruběná hlinitá a písčitohlinitá půdy
Stupeň zornění	větší než 80%
Zastoupení trvalých kultur	6 - 9%
Lesnatost	nízká
Hlavní zemědělské plodiny	cukrovka, kvalitní pšenice, sladovnický ječmen, kořenová zelenina, v některých oblastech chmel, rané brambory
Vyskyt (bývalé okresy)	Hradec Králové, Chrudim, Kladno, Kolín, Litoměřice, Louny, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Olomouc, Opava, Prostějov, Přerov
Podíl na zemědělském půdním fondu ČR	24,3%

Obilnářská ZVO

Charakteristika	Obilnářská oblast (O)
Reliéf terénu	mámě zvlněný až svažný
Nadmořská výška	300-600 m
Klimatický region	teplý, mámě vlhký (T3); mámě teplý, suchý (MT1); mámě teplý, vlhký (MT2); mámě teplý, značně vlhký (MT3); mámě teplý, vlhký (MT4); mámě chladný, vlhký (MOCH)
Průměrná roční teplota	5 - 8,5°C
Průměrné roční srážky	550 - 700 mm
Výskyt suchých vegetačních období	5 - 40%
Hlavní půdní jednotky	různorodé půdy od hnědozemních a iluminizovaných půd až po glejové půdy
Zrnitostní složení	hlinitopisčité až jílovité půdy s různým stupněm skeletovitosti
Stupeň zornění	větší než 60%
Zastoupení trvalých kultur	4,5 - 6,5%
Lesnatost	nizká až střední
Hlavní zemědělské plodiny	obilniny, technické plodiny, řepka, pěstování brambor a cukrovky není příliš výhodné
Výskyt (bývalé okresy)	Beroun, Bruntál, České Budějovice, Cheb, Jeseník, Karlovy Vary, Louny, Náchod, Písek, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rakovník, Semily, Svitavy, Šumperk, Tábor, Tachov, Třebíč, Ústí nad Orlicí, Zlín
Podíl na zemědělském půdním fondu ČR	40,5%


Bramborářská ZVO

Charakteristika	Bramborářská ohlasy (B)
Reliéf terénu	středně zvlněný až silně svažný
Nadmořská výška	400-650 m
Klimatický region	mírně teplý, vlhký (MT2); mírně teplý, značně vlhký (MT3); mírně teplý, vlhký (MT4); mírně chladný, vlhký (MCCH)
Průměrná roční teplota	5 - 8°C
Průměrné roční srážky	550 - 900 mm
Výskyt suchých vegetačních období	5 - 30%
Hlavní půdní jednotky	hnědé půdy, hnědé půdy podzolové a hnědé půdy kyselé
Zrnitostní složení	hlinitopísčité až písčitohlinité půdy s nižším podílem mělkých a silně skeletovitých půd
Stupeň zornění	větší než 60%
Zastoupení trvalých kultur	2,5 - 3%
Lesnatost	střední až vysoká
Hlavní zemědělské plodiny	konzumní, průmyslové a sadbové brambory, kmné obilniny, řepka, len
Výskyt (bývalé okresy)	Benešov, Havlíčkův Brod, Jihlava, Jindřichův Hradec, Klatovy, Pelhřimov, Písek, Strakonice, Tábor, Třebíč
Podíl na zemědělském půdním fondu ČR	13,5%

Pícninářská ZVO

Charakteristika	Pícninářská oblast (P)
Reliéf terénu	horizontálně členitý s vysokou svažitostí
Nadmořská výška	nad 600 m
Klimatický region	méně chladný, vřetý (MCH); chladný, vřetý (CH)
Průměrná roční teplota	5 - 6°C
Průměrné roční srážky	více než 700 mm
Výskyt suchých vegetačních období	0 - 5%
Hlavní půdní jednotky	hnědé půdy oglejené a glejové, svažité půdy na všech horninách
Zrnitostní složení	pískohlinité půdy, středně hluboké až mělké štěrkovité až kamenité půdy
Stupeň zomřetá	méně než 50%
Zastoupení trvalých kultur	2,5 - 3%
Lesnatost	vysoká až velmi vysoká
Hlavní zemědělské plodiny	částečně sadbové brambory, len, převážně louky a pastviny
Výskyt (bývalé okresy)	Bruntál, Český Krumlov, Jablonec, Klatovy, Prachatice, Semily, Šumperk, Trutnov, Vsetín
Podíl na zemědělském půdním fondu ČR	10,0%

Zranitelné oblasti



Děkuji za pozornost.
